

Sri B. R. SUNTHANKAR.—May I know whether the construction of bus shelters is included in the amenities?

Sri B. D. JATTI.—Yes.

Sri B. R. SUNTHANKAR.—How many bus stops are there in Belgaum town without bus shelters?

Sri B. D. JATTI.—There are three.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯಕ್.—Passenger Amenities Fund ಇದನ್ನು M. G. R. T. D. ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆಯೇ ಅಥವಾ ಈ ಫಂಡು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಡಿ. ಜತ್ತಿ.—ಈ ಫಂಡು M. G. R. T. D. ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲ.

Sri R. NAGAN GOWDA.—May I know whether this money comes out of the profits of M.G.R.T.D. or profits are declared after deducting the amount?

Sri B. D. JATTI.—I am not in a position to say correctly what it is.

Sri M. C. NARASIMHAN.—Has it come to the notice of Government that so far as old Mysore area is concerned, most of these amenities, specially waiting-room or bath-room facilities are not available in most of the centres? If so, would they have any scheme to provide the necessary amenities?

Sri B. D. JATTI.—It is correct in Bombay-Karnatak and Hyderabad areas. Nationalization scheme was completed and it is possible for the M.G.R.T.D. to start all these things. Wherever there are bus stations, we are trying to give better amenities and facilities.

SCHEME FOR IRRIGATING KADALE VODDU NEAR GAJANUR IN SHIMOGA DISTRICT.

*Q.—1061. Smt. V. V. MIRJANAR (Kumta).—

Will the Government be pleased to state:—

whether there is any scheme of irrigating Kadale Voddu near Gajanur in Shimoga District?

A.—Sri H. K. VEERANNA GOWDH (Minister for Public Works and Electricity).—

Yes. An abstract estimate of the project for the construction of a reservoir across Barehalla near Kadale Voddu to irrigate 1613 acres of land is under scrutiny in the office of the Chief Engineer (General).

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ವಾಧವರಾವ್.—ಈ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿದೆ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ವೀರಣ್ಣಗೌಡ.—ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಚೀಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾಧವರಾವ್.—ಕಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ವೀರಣ್ಣಗೌಡ.—ಈ ವರ್ಷದ ಬಡ್ತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬಡ್ತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾಧವರಾವ್.—ಈ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ವೀರಣ್ಣಗೌಡ.—ಚೀಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬಡ್ತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾಧವರಾವ್.—ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ವೀರಣ್ಣಗೌಡ.—ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡುವುದು ? ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಚೀಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಗೆ ಸರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

COMPLETION OF THE WORK AT NAYIMATTADAHALLA PROJECT AT HARANAHALLI HOBLI, SHIMOGA DISTRICT.

*Q.—1062. Smt. V. V. MIRJANKAR (Kumta).—

Will the Government be pleased to state :—

the progress of work at Nayimattadahalla Project at Haranahalli Hobli, Shimoga District, and the number of years needed for the completion of this work?

A.—Sri H. K. VEERANNA GOWDH (Minister for Public Works and Electricity).—

The work is not taken up. The Project is investigated and found not feasible.

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾಧವರಾವ್.—ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಏಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬಾರದು.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ವೀರಣ್ಣಗೌಡ.—ಸರಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ತೆರಗೆ ಫೀಡರ್ ಚಾನೆಲ್ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ 4 ಮೈಲಿ ಉದ್ದ ಚಾನೆಲ್ ಅಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಡು ಜಮೀನು ಇದೆ. ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೈಲಿ ತೂತು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 3-4 ಅಡಿ ಅಗಲ ಚಾನೆಲ್ ಅಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖರ್ಚು ಬರುವುದರಿಂದ ಇದು ಫೀಜಿಬಲ್ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಚೀಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಚೀಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಡರ್ ಚಾನೆಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಳೇ ಸಂತರ ಗುಡ್ಡ ನಾಲೆ ಇದೆ.